

PREDAJ > PRENÁJOM > DOPRAVA

## MOBILNÉ OPLOTENIA A ZÁBRANY






## MOBILNÉ OPLOTENIA A ZÁBRANY ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Naše dočasné oplotenie je vďaka ľahkej konštrukcii plne mobilné a ľahko sa prepravuje. Široká škála doplnkového príslušenstva zaisťuje rýchlu a jednoduchú montáž a demontáž aj v náročných podmienkach staveniska.

### Mriežkované oplotenie

- Ľahká konštrukcia umožňuje rýchle premiestnenie a jednoduchú montáž
- Bežne sa používa v oblastiach vystavených silným nárazom vetra
- Možnosť montáže reklamnej plachty



### Plné oplotenie

- Účinne chráni pred hlukom a prachom
- Pevne oplotené stavenisko
- Odolné voči vetru
- Dostupné vo vybraných farbách RAL





### Zábrany

- Sú zábranou na kontrolu davu alebo dočasné oddelenie priestoru počas rôznych podujatí a koncertov
- Odolná, ľahká a bezpečná konštrukcia
- Možnosť upevniť logo na konštrukciu










Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT	3430x2000	Nie	120x250	38x1	25x1	3	12

Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT PRO	3434x2000	Nie	120x250	40x1,2	28x1,2	4x3	15,2



Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT S	3430x2000	Horizontálna tyč	120x250	38x1	25x1	3	14,1



Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT PRO-S	3434x2000	Horizontálna tyč	120x250	40x1,2	28x1,2	4x3	18



Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT CB	3430x2000	Vystužené rohy	120x250	38x1	25x1	3	12,3


Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT PRO-CB	3434x2000	Vystužené rohy	120x250	40x1,2	28x1,2	4x3	15,5






Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT CBS	3430x2000	Horizontálna tyč + Vystužené rohy	120x250	38x1	25x1	3	14,3

Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT PRO-CBS	3434x2000	Horizontálna tyč + Vystužené rohy	120x250	40x1,2	28x1,2	4x3	18,3



Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT EH	3520x2000	Nie	120x250	38x1	25x1	3	12,2


Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT PRO-EH	3520x2000	Nie	120x250	40x1,2	28x1,2	4x3	15,3




Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT RC	3430x2000	Nie	120x250	38x1	25x1	3	13

Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT RC-CB	3430x2000	Vystužené rohy	120x250	38x1	25x1	3	13,1







Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT RC-S	3430x2000	Horizontálna tyč	120x250	38x1	25x1	3	14,9



Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT RC-CBS	3430x2000	Horizontálna tyč + Vystužené rohy	120x250	38x1	25x1	3	15,2



Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT RC-EH	3512x2000	Nie	120x250	38x1	25x1	3	13,2



Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT RC-CB-EH	3512x2000	Vystužené rohy	120x250	38x1	25x1	3	13,3




Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT ANTI-CLIMB	3430x2000	Nie	40x250	38x1	25x1	3	15,8




Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT RC ANTI CLIMB	3430x2000	Nie	40x250	38x1	25x1	3	19,4







Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT S ANTI-CLIMB	3430x2000	Horizontálna tyč	40x250	38x1	25x1	3	20,5




Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT RC-S ANTI-CLIMB	3430x2000	Horizontálna tyč	40x250	38x1	25x1	3	21,5




Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT CB ANTI-CLIMB	3430x2000	Vystužené rohy	40x250	38x1	25x1	3	18,7



Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT RC-CB ANTI-CLIMB	3430x2000	Vystužené rohy	40x250	38x1	25x1	3	19,5




Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT CBS ANTI-CLIMB	3430x2000	Horizontálna tyč + Vystužené rohy	40x250	38x1	25x1	3	20,8




Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT RC-CBS ANTI CLIMB	3430x2000	Horizontálna tyč + Vystužené rohy	40x250	38x1	25x1	3	21,6







Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT EH ANTI-CLIMB	3520x2000	Nie	40x250	38x1	25x1	3	18,6




Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT RC-EH ANTI-CLIMB	3512x2000	Nie	40x250	38x1	25x1	3	19,5



Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT H	3430x1150	Nie	120x250	38x1	25x1	3	8,6




Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT H-RC	3430x1120	Nie	120x250	38x1	25x1	3	9,4



Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT H-CB	3430x1150	Vystužené rohy	120x250	38x1	25x1	3	8,9



Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT H-RC-CB	3430x1120	Vystužené rohy	120x250	38x1	25x1	3	9,5



Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT H-EH	3520x1150	Nie	120x250	38x1	25x1	3	8,7



Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT H-RC-EH	3520x1120	Nie	120x250	38x1	25x1	3	9,6





MOBILT HDG-3

Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT HDG-3mm	3430x2000	Nie	120x250	38x1,5	25x1,5	3	15,7



MOBILT HDG-4

Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT HDG-4mm	3430x2000	Nie	120x250	38x1,5	25x1,5	4	18,7




MOBILT HDG-3EH

Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT HDG-3mm EH	3520x2000	Nie	120x250	38x1,5	25x1,5	3	15,8



MOBILT HDG-4EH

Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT HDG-4mm EH	3430x2000	Nie	120x250	38x1,5	25x1,5	4	18,8



Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT gatedoor	1160x1805	Nie	120x250	38x1	25x1	3	4,6




Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Zaoblená tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT gatedoor RC	1160x1805	Nie	120x250	38x1	3	6,6



Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Vertikálna tyč	Horizontálna tyč (mm)	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT gatedoor ANTI-CLIMB	1160x1805	Nie	40x250	38x1	25x1	3	6,5



Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné zosilnenie	Rozmer oka (mm)	Zaoblená tyč	Drôt (mm) Vertikálny x Horizontálny	Váha (kg)
MOBILT gatedoor RC ANTI-CLIMB	1160x1805	Nie	40x250	38x1	3	8,5




Typ	Rozmery (mm)	Výplň	Váha (kg)
MOBILT vehicle gate	3820x2115	2 MOBILT panely okrem typu s okrúhlym rohom	od 47 do 56



Štandardná päťka

Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné informácie	Dizajn (mm)	Výplň	Váha (kg)
CITY STANDARD	2600x1100	Zvárané a pozinkované	Oceľové rúry 38x1,5	Rúrky 16	20



Štandardná päťka

Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné informácie	Dizajn	Výplň	Váha (kg)
CITY LIGHT	2600x1100	Zvárané a pozinkované	Oceľové rúry 25x1,5	Rúrky 14	13



Vymeniteľná T-päťka




Vymeniteľná V-päťka

Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné informácie	Dizajn	Výplň	Váha (kg)
CITY STANDARD W	2600x1100	Zvárané a pozinkované	Oceľové rúry 38x1,5	Rúrky 16	19,5




Vymeniteľná T-päťka



Vymeniteľná V-päťka


Typ	Rozmery (mm)	Dodatočné informácie	Dizajn	Výplň	Váha (kg)
CITY LIGHT W	2600x1100	Zvárané a pozinkované	Oceľové rúry 25x1,5	Rúrky 14	12,6






SMART

Typ	Rozmery (mm)	Rámová konštrukcia (mm)	Výplň	Váha (kg)
SMART RAL	2825x2080	Oceľová rúra 40x2	Trapézové T18 RAL plechy	38
SMART		Uhlové tyče 60x40x2	Trapézové zinkované T18 plechy	35,5





Typ brány	Rozmery (mm)	Výplň	Váha (kg)
SMART vehicle gate	2850x1850	Trapézové T18 plechy	169



SMART LIGHT

Typ	Rozmery (mm)	Rámová konštrukcia (mm)	Výplň	Váha (kg)
SMART LIGHT RAL	2825x2080	Oceľová rúra 40x1,5	Trapézové T18 RAL plechy	34
SMART LIGHT		Uhlové tyče 60x40x1,5	Trapézové zinkované T18 plechy	31,5




Typ brány	Rozmery (mm)	Rám (mm)	Výplň	Váha (kg)
SMART pedestrian gate	1030x1905	Oceľová rúra 40-60 Uhlové tyče 40x2	Trapézové T18 plechy	25,7

Záves pre SMART pedestrian gate- umožňuje prechod bránov pre chodcov



Rozmery: 154x142x50 cm	Váha: 0,7 kg
------------------------	--------------

P-1 podpera sa používa ako stabilizačný prvok pre dočasné oplotenia. Je vyrobená z 2150 mm dlhej rúrky, ktorá sa montuje na spojku a upevňuje sa k podkladu pomocou kotvy.




Dizajn: oceľové rúry 32x1,5, oceľové plechy 3mm	Rozmery: 1395x1635 mm	Váha: 2,5 kg
---	-----------------------	--------------


Dostupné výplne



RAL 7035





Zinkovaný panel



RAL 5010

Panely je možné zhotoviť vo vybraných RAL farbách


**P-2 podpera** umožňuje stabilnú inštaláciu plotu. Skladá sa z 1200 mm dlhého oceľového základu a 2170 mm dlhej rúrky, ktorá je namontovaná na spojke. Nemusia byť ukotvené. Vyžaduje sa podporné zaťaženie.



Zaťaženie podpier nieje zahrnuté


Dizajn: oceľové rúry 32x1,5, oceľové plechy 4mm	Rozmery: 1200x2010 mm	Váha: 10 kg
---	-----------------------	-------------

**Oceľová kotva** sa používa na upevnenie podpier P-1, na ktorom je inštalované oplotenie.




Rozmery: 510x40 mm	Váha: 1,2 kg
--------------------	--------------

**Špeciálna kotva** sa používa na inštaláciu oplotenia priamo na zem ako alternatíva k betónu/PVC pätke. Má zásuvné diery umožňujúce inštaláciu panelov.



Rozmery: 600x140 mm	Váha: 2,6 kg
---------------------	--------------

**PIN** umožňuje lepšiu stabilitu oplotenia inštalovaného na zemi. Môže sa použiť na zlepšenie nosnosti pätky a na upevnenie podpier oplotenia inštalovaného na kompaktnom teréne.



Rozmery: 460x125 mm	Váha: 0,7 kg
---------------------	--------------

**PVC pätká** - je vyrobená z tvrdej, termoplastickej zmesi, ktorá sa vyznačuje vysokou odolnosťou. Zahŕňa otvory používané ako transportné držiaky. Je určená na montáž plotových panelov.




Doesn't scratch the floor

PRE TYPY OPLOTENÍ: MOBILT, SMART

Rozmery: 685x251x138 mm	Váha: 17 kg
-------------------------	-------------

**Betónová pätká** - vďaka svojej hmotnosti veľmi dobre stabilizuje plot. Obsahuje otvory, ktoré slúžia ako držiaky pri montáži alebo preprave.



PRE TYPY OPLOTENÍ: MOBILT, SMART

Rozmery: 560x190x110 mm	Váha: 24 kg
Rozmery: 590x220x130 mm	Váha: 32 kg

**Spojka** - sa používa na spájanie jednotlivých panelov a zlepšuje stabilitu plotu. Je vyrobená z plechu hrúbky 3 mm.



PRE TYPY OPLOTENÍ: MOBILT, SMART

Rozmery: 130x70x54 mm	Váha: 0,33 kg
-----------------------	---------------

**Spojka** - sa používa na spájanie jednotlivých panelov a zlepšuje stabilitu plotu. Je vyrobená z plechu hrúbky 2,5 mm.




PRE TYPY OPLOTENÍ: MOBILT, SMART

Rozmery: 130x70x54 mm	Váha: 0,3 kg
-----------------------	--------------



**Mobilt/Smart lock** - sa používa na uzamknutie brány pomocou skrutky.




PRE TYPY OPLOTEŇÍ: MOBILT, SMART

Rozmery: 138x80 mm

Váha: 1 kg

**Kolesko** - spolu so závesom tvorí dočasnú bránu. Kolesko je namontované v spodnej časti. Je vyrobené z ocele a PVC.




PRE TYPY OPLOTEŇÍ: MOBILT, SMART

Rozmery: Ø160x40 mm

Váha: 1,2 kg

**Záves Štandard** - spolu s kolieskom tvorí dočasnú bránu. Záves je namontovaný v hornej časti a zaistený skrutkou. Je vyrobený z ocele.



PRE TYPY OPLOTEŇÍ: MOBILT, SMART

Rozmery: 200x120x40 mm

Váha: 2,6 kg

**Záves RC** - spolu s kolieskom tvorí dočasnú bránu pre oplotená s oblými rohmi. Záves je namontovaný v hornej časti. Je vyrobený z ocele.



PRE TYPY OPLOTEŇÍ: MOBILT

Rozmery: 150x97x50 mm

Váha: 0,8 kg

**ANTI LIFT DEVICE** - zabraňuje plotovým dielcom od posuvu z pätky.




PRE TYPY OPLOTEŇÍ: MOBILT, SMART

Rozmery: 279x397x30 mm

Váha: 0,74 kg

**PEDESTRIAN / VEHICLE GATE DROP** - zabraňuje náhodnému otváraniu / zatváraniu plotovej brány.



PRE TYPY OPLOTEŇÍ: MOBILT

Rozmery: 300x160x130 mm

Váha: 1,2 kg

**BARBED WIRE HOLDER TYPE V1** - s plotmi MOBILT umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž a demontáž ostnatého drôtu vďaka špeciálnym výrezom.



PRE TYPY OPLOTEŇÍ: MOBILT

Rozmery: 720x890 mm

Váha: 2,2 kg

**BARBED WIRE HOLDER TYPE V2** - umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž a demontáž ostnatého drôtu na oplotená s oblými hornými rohmi.




PRE TYPY OPLOTEŇÍ: MOBILT

Rozmery: 779x849 mm

Váha: 1,8 kg

**Reflexné prvky pre mobilné oplotenia a zábrany -** poskytujú lepšiu viditeľnosť oplotení po súmraku. Možnosť zostavenia reflexných prvkov pre akýkoľvek typ mobilného oplotenia MOBILT a mobilných zábran CITY.



**Reklamný panel -** Vyznačuje sa vysokou priepustnosťou vetra. Je k dispozícii v dvoch verziách:

- PVC štandard
- Polyester premium




**Prepravná paleta SMART -** paleta má zásuvky umožňujúce bezpečné a pohodlné umiestnenie mobilných oplotení. Chráni ich pred poškodením pri preprave a počas manipulácii v sklade.

Rozmery (mm)	Kapacita	Váha (kg)
2968x1210	28 SMART alebo SMART Light panelov	89




**Prepravná paleta CITY -** slúži na prepravu a riadne uloženie bezpečnostných zábran CITY.

Rozmery (mm)	Kapacita	Váha (kg)
1300x1374	26 CITY STANDARD / 38 CITY Light	68,6




**Prepravná paleta MOBILT P MOB7 -** Je určená pre správnu prepravu a skladovanie mobilných oplotení MOBILT s príslušenstvom. Súčasťou palety sú praktické zásuvky prispôbené pre manipuláciu s vysokozdvížným vozíkom.

Rozmery (mm)	Kapacita	Váha (kg)
3510x1200	30 panelov, 30 PVC / Betónových pätičiek, 30 spojok	96,2




**Prepravná paleta MOBILT P MOB3 -** Je určená pre správnu prepravu a skladovanie mobilných oplotení MOBILT. Súčasťou palety sú praktické zásuvky prispôbené pre manipuláciu s vysokozdvížným vozíkom.

Rozmery (mm)	Kapacita	Váha (kg)
3615x1190	30 MOBILT panelov	66,6



**Prepravná paleta MOBILT OT-MPMOB -** je určená pre správnu prepravu a skladovanie mobilných oplotení MOBILT. Najväčšou výhodou je nízka hmotnosť a malé rozmery.

Rozmery (mm)	Kapacita	Váha (kg)
1226x195x96x2	30 MOBILT panelov	6,6x2










## MOBILNÉ OPLOTENIA A ZÁBRANY

### KONTAKT

+421 910 617 119  
info@bagrespis.sk  
bagrespis.sk



BagreSpiš s.r.o.

IČO: 44078447  
DIČ: 2022588238  
IČ DPH: SK2022588238

Poštová adresa:  
Hutnícka 3418/3,  
05201, Spišská Nová Ves

Doručovacia adresa:  
Markušovská cesta 1  
05201, Spišská Nová Ves

[www.bagrespis.sk](http://www.bagrespis.sk)

[www.facebook.com/bagrespis](https://www.facebook.com/bagrespis)